








## Hvordan lage tak med kvist?


Stå i plan  og tegn opp hovedtaket på vanlig måte ved hjelp av takgeneratoren. (Husk å tegne langsiden først).





Tegn opp takutstikket. ( Husk også her å tegne langsiden på kvisten først). (Hovedtaket og kvisten konstrueres etter brukernodene i veggene eller dekket som er under).








Gå i fasade  . Strekk   takutstikket inn på hovedtaket. Aktiviser senternoden på kvisten og "dra" kvisten "inn" i hovedtaket.




Klipp  så takutstikket til overkanten av hovedtaket. Husk at de grønne linjene markerer den delen av kvisten som skal klippes bort.





Stå i topp fasade  . Aktiviser "Lås node"  og tegn opp et lukket polygon  rundt området du vil klippe bort. Lag et ekstra punkt med polygonet slik at det er lettere å ta tak i når du skal velge det under klippingen.

For å klippe hull til kvisten aktiviserer du kommandoen "Klipp til polygon" .

Pek på hovedtaket og deretter på polygonet. Husk å fjerne polygonet. Roter taket og du vil se hullet.




Roter taket  og du ser det ferdige taket.



Legg på vindskier, takstein, forkantbord, mønestein og lignende.

Dette gjøres på samme måte som for et enkelt tak. En og en takflate om gangen.



Operasjon utført.

